

TECHNOMELT KS 922

Martie 2019

Descrierea produsului

TECHNOMELT KS 922 are următoarele caracteristici:

Tehnologie	Polipropilenă
Tipul produsului	Adeziv de topire
Aplicatie	Încleierea canturilor
Culoare	Granule Natural

Domeniul de aplicație

- Încleierea canturilor cu viteza de alim. 15 m/min
- Material de canturi: furnir, melamina, poliester, CPL*, PVC*, ABS*, PP*, lemn solid, furnir stratificat

* Recomandarile depind de caracteristicile materialului de cant si cum este tratat cu primer.

Caracteristici

- Rezistența foarte mare la caldura
- Rezistența termică foarte bună
- Aproape complet fără miros
- Flexibilitate mare la rece
- Prelucrare curată
- Umectare foarte bună
- Rezulta suprafețe netede chiar și la materiale cu canturi foarte flexibile
- Produce îmbinări strânse
- Rezistență finală mare

Caracteristici tehnice

TECHNOMELT KS 922:

Punct de înmuiere, Kofler, °C	~150
Vâscozitate, Brookfield - 200 °C, mPa.s	~80,000
Rezistență la căldură, °C	~120

Testat pe furnir de stejar de 0,6 mm folosind metoda Henkel de creștere a temperaturii.

DOMENIUL DE APLICAȚIE

Declarație preliminară

Înainte de folosire este recomandată citirea **Fisei de Securitate** pentru a cunoaște recomandările indicate. De altfel, acestea se pot vedea și pe etichetă. Vă rugăm să țineți seama și de cerințele de securitate locale specifice și să contactați Henkel pentru ajutor calificat.

Instrucțiuni de folosire

Temperatura de prelucrare

Temperatura de lucru recomandată:

în recipientul de topire, °C	190 to 210
la aplicarea cu rolă, °C	190 to 210

Măsurile de securitate

Adezivii de topire emană vapori chiar și atunci când nu se depășește temperatura de lucru. Mirosurile emise provoacă adesea iritații. Când temperaturile specificate sunt depășite în mod considerabil, pe o perioadă mai lungă de timp, există pericolul de descompunere a produșilor din compoziție. De aceea se vor lua măsuri de eliminare a vaporilor, de exemplu prin echipament de aspirație (exhaustor).

Depozitare:

Minim 1 an în condiții de depozitare optime - în containerul original, bine închis, într-un loc răcoros și uscat, ferit de îngheț.

Clasificare:

Vă rugăm să consultați **fișa cu date de securitate** pentru detalii privind:

Informații despre pericolozitate

Reglementări referitoare la transport

Reglementări referitoare la securitate



Informații suplimentare

Exonerare de răspundere

Notă:

Informațiile menționate în această Fișă cu date tehnice (FT) a produsului, inclusiv recomandările de utilizare și aplicare a produsului, se bazează pe cunoștințele noastre și experiența cu produsul la data acestei Fișe (FT). Produsul poate avea o varietate de aplicații diferite, ca și diverse moduri de aplicare și condiții de lucru în mediul dvs., care nu pot fi controlate de noi. În consecință, Henkel nu este responsabil pentru compatibilitatea produsului cu procesele tehnologice și condițiile în care l-ați utiliza, nici pentru aplicațiile și rezultatele obținute.

Insistăm în a vă recomanda să efectuați anterior utilizării produsului propriile teste, pentru a confirma compatibilitatea produsului. Este exclusă orice responsabilitate în ceea ce privește informațiile din această Fișă cu date tehnice (FT) sau orice recomandări scrise ori verbale referitoare la produsul în cauză, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în mod explicit, a cazurilor de deces sau vătămare corporală produse din neglijența noastră, ca și a răspunderii în conformitate cu prevederile legale aplicabile produsului.

In cazul în care produsele sunt livrate de către Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA, va rugăm să rețineți următoarele: Dacă Henkel va fi considerat responsabil, indiferent de temeiul legal, răspunderea asumată nu va depăși, în niciun caz, valoarea respectivei livrări.

In cazul în care produsele sunt livrate de către Henkel Colombiana, S.A.S. se aplică următoarele condiții:

Informațiile menționate în această Fișă cu date tehnice (FT) a produsului, inclusiv recomandările de utilizare și aplicare a produsului, se bazează pe cunoștințele noastre și experiența cu produsul la data acestei Fișe (FT). Henkel nu este responsabil pentru compatibilitatea produsului cu procesele tehnologice și condițiile în care l-ați utiliza, nici pentru aplicațiile și rezultatele obținute.

Insistăm în a vă recomanda să efectuați anterior utilizării produsului propriile teste, pentru a confirma compatibilitatea produsului. Este exclusă orice responsabilitate în ceea ce privește informațiile din această Fișă cu date tehnice (FT) sau orice recomandări scrise ori verbale referitoare la produsul în cauză, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în mod explicit, a cazurilor de deces sau vătămare corporală produse din neglijența noastră, ca și a răspunderii în conformitate cu prevederile legale aplicabile produsului.

In cazul în care produsele sunt livrate de către Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., sau Henkel Canada, Inc. se aplică următoarele condiții:

Informațiile menționate în această Fișă cu date tehnice (FT) a produsului va sunt puse la dispoziție spre informare și sunt considerate corecte. Nu ne asumăm răspunderea pentru rezultatele obținute de terte persoane prin metode pe care nu le putem controla. Este responsabilitatea utilizatorului de a stabili dacă produsele sunt adecvate pentru scopul metodelor de producție menționate aici și de a aplica măsurile de precauție care ar putea fi necesare pentru protejarea proprietății și a persoanelor împotriva oricărui risc care ar putea apărea ca urmare a manipulării și a utilizării acestora. Având în vedere cele de mai sus, **Henkel declină orice garanții exprese sau implicite, incluzând garanțiile de comercializare sau adecvare a produsului pentru un anumit scop, rezultate ca urmare a vânzării sau utilizării produselor fabricate de Henkel. Henkel declină orice responsabilitate pentru daune indirecte sau accidentale de orice fel, incluzând pierderea profiturilor.**

Discutarea diverselor procese sau compoziții nu poate fi interpretată ca o reprezentare a faptului că acestea nu sunt protejate de brevete deținute de terte persoane, ori o licență sub unul dintre brevetele deținute de Henkel care pot acoperi astfel de procese sau compoziții. Va recomandăm să efectuați un test de utilizare de fiecare dată înainte de aplicările repetitive, utilizând aceste informații ca ghid. Acest produs ar putea fi protejat de unul sau mai multe brevete în SUA sau în străinătate, sau de o aplicație pentru brevet.

Utilizarea mărcii înregistrate

Cu excepția cazului în care se menționează altfel, toate mărcile înregistrate cuprinse în acest document sunt deținute de HENKEL în SUA și în alte state. ® semnifică faptul că o marcă este înregistrată la Oficiul de Brevete și Marci al SUA.

Reference 0.1

Henkel AG & Co. KGaA 73438 Bopfinger, Germany Phone: +49-7362-81-0	Henkel Corporation Bridgewater, NJ 08807, USA Phone: +1-908-685-7000	Henkel (China) Co.Ltd. 201203 Shanghai, China Phone: +86-21-2891-8000
--	--	---

