


NOUTĂȚI
DE TOAMNĂ



CUPRINS

Accesoria lansează colecția de toamnă 2025 cu produse inovatoare și tehnologii avansate, create pentru a redefini modul în care interacționăm cu mobilierul. Fiecare piesă din portofoliu îmbină **designul elegant** cu **funcționalitatea inteligentă**, oferind producătorilor și designerilor libertatea de a transforma orice spațiu într-o experiență de confort și stil.

- ▶ Sisteme de depozitare3
FurnSpin Hettich
- ▶ Rame din aluminiu8
Velvet Opes
- ▶ Oglinzi personalizate11
Oglinzi Alu-style
- ▶ Sisteme de iluminat23
Soluții avansate de iluminat
- ▶ Sisteme toc invizibil48
Ghost Alu-style

Sisteme de depozitare



1



FurnSpin

Sistem rotativ pentru corpuri
fără fronturi

FurnSpin transformă mobilierul într-o piesă dinamică de design. Cu un mecanism de rotație complet integrat, acest sistem oferă acces total la interiorul corpurilor, eliminând nevoia de uși tradiționale.

Fie că vorbim de living, bucătărie sau spații comerciale, FurnSpin îmbină eleganța minimalistă cu funcționalitatea inteligentă, oferind o experiență fluidă și rafinată.



FurnSpin



- ▶ FurnSpin integrează mișcarea rotativă în orice tip de mobilier, de la corpuri înalte până la tavan, până la vitrine mici din sticlă.
- ▶ Dimensiunea sistemului se alege în funcție de spațiul ocupat și de cel necesar pentru rotire.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- ▶ **Design minimalist:** Mecanism complet ascuns, cu detalii rafinate.
- ▶ **Funcționalitate fluidă:** Mișcare lină, silențioasă și intuitivă.
- ▶ **Flexibilitate totală:** Disponibil în trei dimensiuni (S, M, XL) și opțiuni de montaj variate.
- ▶ **Durabilitate garantată:** Materiale premium, testate pentru utilizare intensivă.



① Sisteme de depozitare

FurnSpin

Pentru a realiza un corp complet de mobilier, este nevoie de:

1. Sistem FurnSpin


2. Set all inclusive FurnSpin Cadro

Include profile orizontale, verticale și toate componentele necesare pentru montaj:

- 1 1 profil sticlă colț
- 2 1 profil acoperire
- 3 2 adaptoare profil
- 4 4 cleme profil acoperire
- 5 1 capac acoperire
- 6 2 capace acoperire – partea stângă
- 7 2 capace acoperire – partea dreaptă
- 8 10 adaptoare profil
- 9 2 noduri conector colț
- 10 16 știfturi filetate
- 11 12 capace acoperire pentru șuruburi
- 12 Șuruburi

3. Set accesorii pentru poliță:

- 1 2 adaptoare pentru profil
- 2 2 cleme pentru profilul de acoperire
- 3 2 știfturi filetate
- Materiale de fixare



9360733



Cod	Descriere	Preț
9360943	FurnSpin Cadro set all inclusive, negru mat	335,60 €
9360944	FurnSpin Cadro set all inclusive, alb mat	335,60 €
9360733	FurnSpin Cadro set accesorii pentru 1 poliță, negru mat*	23,05 €
9360734	FurnSpin Cadro set accesorii pentru 1 poliță, alb mat*	23,05 €

*Se comandă în funcție de numărul de polițe dorite.

MONTAJ (PDF)



FurnSpin

FurnSpin este disponibil într-o gamă variată de opțiuni, adaptate pentru diferite dimensiuni și direcții de rotație – stânga sau dreapta. Cele trei versiuni (S, M, XL) pot fi echipate cu Silent System sau Push-to-open-Silent, în variante pentru montaj superior sau inferior.

Versatil și elegant, FurnSpin se adaptează cu ușurință oricărui spațiu – de la locuințe rezidențiale, până la proiecte comerciale.



Cod	Descriere	Preț
9349281	Set FurnSpin S cu Silent System, stânga	1.015,65 €
9349282	Set FurnSpin S cu Silent System, dreapta	1.015,65 €
9349283	Set FurnSpin S cu Push to open Silent superior, stânga	1.015,65 €
9349284	Set FurnSpin S cu Push to open Silent superior, dreapta	1.015,65 €
9349285	Set FurnSpin S cu Push to open Silent inferior, stânga	1.015,65 €
9349286	Set FurnSpin S cu Push to open Silent inferior, dreapta	1.015,65 €
9349287	Set FurnSpin M cu Silent System, stânga	1.394,75 €
9349288	Set FurnSpin M cu Silent System, dreapta	1.394,75 €
9349289	Set FurnSpin M cu Push to open Silent superior, stânga	1.442,20 €
9349290	Set FurnSpin M cu Push to open Silent superior, dreapta	1.442,20 €
9349301	Set FurnSpin M cu Push to open Silent inferior, stânga	1.442,20 €
9349302	Set FurnSpin M cu Push to open Silent inferior, dreapta	1.442,20 €
9349303	Set FurnSpin XL cu Silent System, stânga	2.031,25 €
9349304	Set FurnSpin XL cu Silent System, dreapta	2.031,25 €
9349305	Set FurnSpin XL cu Push to open Silent superior, stânga	2.078,65 €
9349306	Set FurnSpin XL cu Push to open Silent superior, dreapta	2.078,65 €
9349307	Set FurnSpin XL cu Push to open Silent inferior, stânga	2.078,65 €
9349308	Set FurnSpin XL cu Push to open Silent inferior, dreapta	2.078,65 €



Prezentare
video

Structuri din aluminiu



2



VELVET

Rame aluminiu

Velvet este o ramă din aluminiu cu finisaj negru mat, creată pentru a adăuga un accent elegant și modern fronturilor de mobilier.


Designul său curat și discret se potrivește perfect în proiecte contemporane, minimaliste sau comerciale, iar construcția robustă garantează rezistență și durabilitate pe termen lung.



VELVET


CARACTERISTICI PRINCIPALE

- ▶ **Design rafinat:** Linii drepte, finisaj premium, îmbinări perfecte.
- ▶ **Calitate și rezistență:** Aluminiu de înaltă calitate, cu greutate redusă.
- ▶ **Integrare versatilă:** Potrivită pentru proiecte rezidențiale și comerciale.



	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500
450	69,05 €	71,18 €	73,32 €	77,59 €	81,87 €	86,14 €	90,41 €	94,68 €	98,95 €	103,23 €	111,77 €	120,32 €	128,86 €	137,40 €	145,95 €	154,49 €	163,04 €
600	72,43 €	74,57 €	76,71 €	80,98 €	85,25 €	89,52 €	93,79 €	98,07 €	102,34 €	106,61 €	115,16 €	123,70 €	132,24 €	140,79 €	149,33 €	157,88 €	166,42 €

Schiță tehnică



Produs disponibil din noiembrie 2025.

Oglinzi



3



③ Oglinzi

alustyle

Made-to-Measure, pentru fiecare spațiu.

Oglinzile nu mai sunt simple accesorii – sunt piese de design care completează estetica și funcționalitatea fiecărui spațiu. Colecția Accesorio oferă soluții personalizate pentru proiecte rezidențiale, comerciale, hoteliere și corporate. Realizate la comandă, cu precizie de milimetru, oglinzile pot fi echipate cu iluminare LED și sunt disponibile în trei finisaje: argintiu, bronz și fumuriu – un element definitoriu de stil și rafinament.



LUMIN R/Q/WALL

Oglinzi cu LED

Lumin aduce un echilibru subtil între finețe și design. O gamă ideală pentru băi, dressinguri, holuri sau recepții elegante.

Disponibilă în versiuni **rotunde (R)**, **pătrate (Q)** sau **verticale (Wall)**, Lumin se adaptează ușor oricărui tip de proiect. Sistemul de prindere este conceput pentru montaj simplu și rapid, iar accesoriile magnetice opționale adaugă un plus de flexibilitate și utilitate.

Finisajele rafinate – **argintiu, bronz** sau **fumuriu** – completează perfect mobilierul și decorul, oferind un aspect modern și sofisticat.

O soluție practică și estetică pentru proiecte premium.



LUMIN R/Q/Wall

- ▶ temperatură de culoare fixă (3000K / 4000K)
- ▶ sursă de alimentare inclusă (110/220V - 60W/100W)
- ▶ consum de energie: 10W/m
- ▶ grosime: 4 mm
- ▶ opțional: telecomadă, folie de dezaburire, accesorii magnetice
- ▶ folia de dezaburire nu poate fi utilizată cu accesoriile magnetice
- ▶ termen de livrare: 3-4 săptămâni de la confirmarea comenzii



Culori oglinzi



BT
Argintiu




BT BR
Bronz




BT FM
Fumuriu

MONTAJ R









MONTAJ Q/WALL



LUMIN R/Q/Wall


MODELE DE OGLINZI

- ▶ Oglinzile prezentate sunt doar în scop ilustrativ.
- ▶ La plasarea comenzii, vă rugăm să ne furnizați un desen complet cu toate dimensiunile sau, dacă este disponibil, un fișier CAD/CAM.



Preț pentru fiecare decupaj

90 €



Exemplu de calcul
 $1. + 1. + 1. = 3$ decupaje

LUMIN R/Q/Wall

Dimensiuni de până la		LUMIN RS		Argintiu					
Diametru	500 mm	750 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm	2250 mm	
									240 €

Dimensiuni de până la		LUMIN RB/RF		Bronz/Fumuriu					
Diametru	500 mm	750 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm	2250 mm	
									278 €



Dimensiuni de până la		LUMIN QS		Argintiu					
Lățime	Înălțime	500 mm	750 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm	2250 mm
750 mm	221 €	251 €	281 €	312 €	342 €	373 €	403 €	434 €	
1000 mm	246 €	281 €	318 €	354 €	391 €	427 €	462 €	499 €	
1250 mm	271 €	312 €	354 €	396 €	438 €	479 €	521 €	563 €	
1500 mm	295 €	342 €	391 €	438 €	485 €	532 €	580 €	-	
1750 mm	320 €	373 €	426 €	479 €	532 €	586 €	-	-	
2000 mm	344 €	403 €	462 €	521 €	580 €	-	-	-	
2250 mm	370 €	434 €	499 €	563 €	-	-	-	-	

Dimensiuni de până la		LUMIN QB/QF		Bronz/Fumuriu					
Lățime	Înălțime	500 mm	750 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm	2250 mm
750 mm	246 €	290 €	333 €	376 €	419 €	462 €	505 €	548 €	
1000 mm	279 €	333 €	385 €	439 €	491 €	545 €	597 €	651 €	
1250 mm	313 €	376 €	439 €	502 €	565 €	628 €	691 €	754 €	
1500 mm	346 €	419 €	491 €	565 €	637 €	711 €	783 €	-	
1750 mm	379 €	462 €	545 €	628 €	711 €	793 €	-	-	
2000 mm	413 €	505 €	597 €	691 €	783 €	-	-	-	
2250 mm	446 €	548 €	651 €	754 €	-	-	-	-	

Prețurile includ benzi LED pe tot conturul „R” și pe 4 laturi „Q” (10W 850 Lm, 3000K / 4000K). Gata de conectare la sursa de alimentare. Telecomanda nu este inclusă în preț.



STRIPE

Oglinzi cu LED

Designul oglinzilor **Stripe** este gândit pentru a aduce lumină și eleganță în orice spațiu – de la băi moderne, la holuri primitoare sau zone de machiaj.


Lumina utilizată poate fi selectată după preferințe, în **tonuri calde sau reci**, pentru a seta atmosfera ideală în orice moment al zilei.

Disponibile în trei variante de finisaj de oglindă: **argintiu, bronz și fumuriu**.




STRIPE

- ▶ lumină ajustabilă rece și caldă (2700K - 6000K)
- ▶ sursă de alimentare inclusă (110/220V - 60W/100W)
- ▶ telecomandă albă cu rază de acțiune: 30 m (inclusă)
- ▶ consum de energie: 17W/m
- ▶ grosime: 4 mm
- ▶ opțional: folie de dezaburire sau accesorii magnetice
- ▶ folia de dezaburire nu poate fi utilizată cu accesorii magnetice
- ▶ termen de livrare: 3-4 săptămâni de la confirmarea comenzii




MONTAJ



PROFILE ȘI CULORI

Culori profil



Al 1
Aluminiu mat



W
Alb



B
Negru

Culori oglinzi



BT
Argintiu






BT BR
Bronz



BT FM
Fumuriu

Profilul negru oferă o eficiență luminoasă cu aproximativ 30% mai redusă comparativ cu celelalte opțiuni.

VERSIUNI



STRIPE

Dimensiuni de până la		Benzi LED pe 4 laturi (A)							
Înălțime	Lățime	500 mm	750 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm	2250 mm
	500 mm		607 €	653 €	710 €	756 €	865 €	911 €	967 €
750 mm		653 €	709 €	775 €	884 €	950 €	1005 €	1072 €	1199 €
1000 mm		710 €	775 €	905 €	970 €	1046 €	1111 €	1248 €	1324 €
1250 mm		756 €	884 €	970 €	1045 €	1131 €	1266 €	1353 €	1439 €
1500 mm		865 €	950 €	1046 €	1131 €	1287 €	1372 €	1468 €	-
1750 mm		911 €	1005 €	1111 €	1266 €	1372 €	1466 €	-	-
2000 mm		967 €	1072 €	1248 €	1353 €	1468 €	-	-	-
2250 mm		1025 €	1199 €	1324 €	1439 €	-	-	-	-




Dimensiuni de până la		Benzi LED orizontale (B)							
Înălțime	Lățime	500 mm	750 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm	2250 mm
	500 mm		567 €	614 €	670 €	716 €	773 €	819 €	928 €
750 mm		593 €	648 €	715 €	771 €	838 €	893 €	1012 €	1078 €
1000 mm		629 €	694 €	771 €	837 €	913 €	978 €	1107 €	1183 €
1250 mm		654 €	730 €	816 €	891 €	977 €	1052 €	1191 €	1277 €
1500 mm		691 €	776 €	872 €	957 €	1052 €	1137 €	1286 €	1382 €
1750 mm		716 €	811 €	917 €	1011 €	1117 €	1211 €	1369 €	1475 €
2000 mm		753 €	857 €	973 €	1077 €	1193 €	1297 €	1465 €	1581 €
2250 mm		789 €	904 €	1029 €	1143 €	1268 €	1382 €	1560 €	-


Dimensiuni de până la		Benzi LED verticale (C)							
Înălțime	Lățime	500 mm	750 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm	2250 mm
	500 mm		567 €	593 €	629 €	654 €	691 €	716 €	753 €
750 mm		614 €	648 €	694 €	730 €	776 €	811 €	857 €	904 €
1000 mm		670 €	715 €	771 €	816 €	872 €	917 €	973 €	1029 €
1250 mm		716 €	771 €	837 €	891 €	957 €	1011 €	1077 €	1143 €
1500 mm		773 €	838 €	913 €	977 €	1052 €	1117 €	1193 €	1268 €
1750 mm		819 €	893 €	978 €	1052 €	1137 €	1211 €	1297 €	1382 €
2000 mm		928 €	1012 €	1107 €	1191 €	1286 €	1369 €	1465 €	1560 €
2250 mm		985 €	1078 €	1183 €	1277 €	1382 €	1475 €	1581 €	-

Prețurile includ benzi LED (17 W 1400 Lm, 2700K – 6000 K), transformator, telecomandă, toate culorile de profil. Gata de conectare la sursa de alimentare.


A



B



C



ORGANIC DESIGN

Organic Design este despre libertatea absolută în crearea oglinzilor. Fără constrângeri de formă sau dimensiune, fiecare piesă este realizată **la comandă**, pentru a se potrivi perfect spațiilor cu arhitectură specială sau proiectelor care necesită soluții unice.

Fie că vorbim despre **forme atipice**, decupaje pentru corpuri de iluminat sau integrarea oglinzilor direct în mobilier, gama Organic Design îmbină precizia tehnică cu **atenția la detalii** și finisaje premium.

Oglinzile pot fi echipate cu iluminare LED ajustabilă, iar paleta de finisaje – **argintiu, bronz, fumuriu** – oferă posibilitatea de a crea spații cu adevărat spectaculoase.


Organic Design nu este doar o oglindă, ci o expresie a creativității în designul interior.



ORGANIC DESIGN

- ▶ temperatură de culoare fixă (3000K / 4000K)
- ▶ sursă de alimentare inclusă (110/220V - 60W/100W)
- ▶ telecomadă albă cu rază de acțiune: 10 m (opțional, nu este inclusă)
- ▶ consum de energie: 10W/m
- ▶ grosime: 4 mm
- ▶ termen de livrare: 3-4 săptămâni de la confirmarea comenzii


Culori oglinzi



BT
Argintiu

BT BR
Bronz

BT FM
Fumuriu



?
Free
Design

Dimensiuni de până la		Argintiu							
?	Lățime	500 mm	750 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm	2250 mm
	Înălțime								
	500 mm	392 €	416 €	441 €	466 €	490 €	515 €	539 €	565 €
	750 mm	416 €	446 €	476 €	507 €	537 €	568 €	598 €	629 €
	1000 mm	441 €	476 €	513 €	549 €	586 €	622 €	657 €	694 €
	1250 mm	466 €	507 €	549 €	591 €	633 €	674 €	716 €	758 €
	1500 mm	490 €	537 €	586 €	633 €	680 €	727 €	775 €	-
	1750 mm	515 €	568 €	621 €	674 €	727 €	781 €	-	-
	2000 mm	539 €	598 €	657 €	716 €	775 €	-	-	-
	2250 mm	565 €	629 €	694 €	758 €	-	-	-	-

Dimensiuni de până la		Bronz/Fumuriu							
?	Lățime	500 mm	750 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm	2250 mm
	Înălțime								
	500 mm	408 €	441 €	474 €	508 €	541 €	574 €	608 €	641 €
	750 mm	441 €	485 €	528 €	571 €	614 €	657 €	700 €	743 €
	1000 mm	474 €	528 €	580 €	634 €	686 €	740 €	792 €	846 €
	1250 mm	508 €	571 €	634 €	697 €	760 €	823 €	886 €	949 €
	1500 mm	541 €	614 €	686 €	760 €	832 €	906 €	978 €	-
	1750 mm	574 €	657 €	740 €	823 €	906 €	988 €	-	-
	2000 mm	608 €	700 €	792 €	886 €	978 €	-	-	-
	2250 mm	641 €	743 €	846 €	949 €	-	-	-	-


Prețurile includ benzi LED pe tot conturul (10W 850 Lm, 3000K / 4000K).
Gata de conectare la sursa de alimentare. Telecomanda nu este inclusă în preț.






ACCESORII

Colecția de oglinzi **custom-made** este completată de o selecție de **accesorii și profile din aluminiu**, disponibile în mai multe culori și finisaje.

Aceste elemente adaugă **funcționalitate și precizie**, oferind o rezolvare estetică adaptabilă oricărui tip de proiect.



Profile pentru cadre oglinzi



Cod	Descriere	Preț
MAGHANG88	Cârlig magnetic	70,00 €
MAGMIRR200	Oglindă magnetică cu lupă	25,00 €
MAGPLATE	Plăcuță metalică*	107,00 €
MAGSHELF250	Poliță magnetică	231,00 €

Accesorii smart

Cârlig magnetic

Oglindă magnetică cu lupă

Poliță magnetică

Plăcuță metalică*

Folie dezaburire

Descriere	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Preț
Folie dezaburire	de la 750mm până la 1200mm (inclusiv)	de la 750mm până la 900mm (inclusiv)	35,00 €
Folie dezaburire	de la 1200mm până la 1800mm (inclusiv)	de la 750mm până la 900mm (inclusiv)	70,00 €
Folie dezaburire	de la 750mm până la 1200mm (inclusiv)	de la 1100mm până la 1400mm (inclusiv)	70,00 €
Folie dezaburire	de la 1200mm până la 1800mm (inclusiv)	de la 1100mm până la 1400mm (inclusiv)	140,00 €

*Plăcuța metalică trebuie comandată întotdeauna împreună cu accesoriile magnetice. Aceasta se montează pe spatele oglinzii. Folia pentru dezaburire se utilizează împreună cu întrerupătorul luminii din încăpere (nu este prevăzut un întrerupător dedicat).

Soluții de iluminat




4



④ Soluții de iluminat

SISTEME MONO - circuite cu temperatură fixă

Soluție de iluminat de înaltă calitate, cu **temperatură de culoare fixă** - ideală pentru spații unde se caută **lumină constantă, clară** și un design minimalist, **fără variații de ton.**



PĂRȚI COMPONENTE

BANDĂ LED COB 3mm



(Pagina 26)

CONTROLER MONO



(Pagina 29)

24VDC TRANSFORMATOR




(Pagina 35)

TELECOMANDĂ / BUTON / BUTON PENTRU UȘI ȘI SERTARE



(Pagina 33)




(Pagina 34)

④ Soluții de iluminat

SISTEME DUO - circuite cu lumină CCT

Sistemul DUO permite **ajustarea temperaturii de culoare** în funcție de **momentul zilei, ambient sau preferințe personale**.

De la o lumină caldă și primitoare la un alb neutru și constant, DUO oferă flexibilitatea de a crea **atmosfera ideală** pentru orice spațiu.



PĂRȚI COMPONENTE

BANDĂ LED COB CCT



(Paginile 27, 28)

CONTROLLER CCT



(Pagina 30)

24VDC TRANSFORMATOR



(Pagina 35)

TELECOMANDĂ / BUTON / BUTON PENTRU UȘI ȘI SERTARE




(Pagina 33)




(Pagina 34)

④ Soluții de iluminat


MONO - BANDĂ LED COB 3mm



- ▶ alimentare: 24V DC – 4 W / metru, IP 20
- ▶ lățime bandă: 3 mm
- ▶ 400 LED / metru
- ▶ temperatură de culoare: 3000K / 4000K
- ▶ CRI > 80
- ▶ lungime: 2500 mm
- ▶ cablu de conexiune: 500 mm la ambele capete
- ▶ clasă energetică: F



- ▶ difuzor din silicon, cu refracție clară și opală în funcție de laterala pe care se montează
- ▶ lățime "Opal": 4,2 mm
- ▶ lățime "Clear": 3,4 mm
- ▶ lungime totală: 10 000 mm



Cod	Descriere	Preț
LED.COB3MM.4W.30K	Bandă LED COB 3mm, lumină caldă, lungime 2,5m	66,81 €
LED.COB3MM.4W.40K	Bandă LED COB 3mm, lumină neutră, lungime 2,5m	66,81 €
DIF.FLIP.OP.10M	Difuzor transparent (3,4mm) / translucid (4,2 mm), silicon, 10m	70,13 €
DIF.FLIP.N.10M	Difuzor transparent (3,4mm) / negru (4,2 mm), silicon, 10m	70,13 €
ROLA.FLIP	Rolă montaj pentru banda LED și difuzor din silicon	9,90 €
DIF.FLIP.OP.1M	Difuzor transparent (3,4mm) / translucid (4,2 mm), silicon, 1 metru	7,01 €
DIF.FLIP.N.1M	Difuzor transparent (3,4mm) / negru (4,2 mm), silicon, 1 metru	7,01 €

LED COB 3mm DIFUZOR SILICON



④ Soluții de iluminat

DUO - BANDĂ LED COB CCT 8mm

Această bandă LED este alegerea ideală atunci când ai nevoie de **iluminare uniformă și puternică**.

Cu un **flux luminos de 1500 lumeni pe metru**, oferă suficientă lumină pentru **iluminarea generală a încăperilor**, iar tehnologia **COB** asigură o **linie luminoasă continuă, fără puncte vizibile**.

24V


2200K

3150K

4100K

5050K


6000K



- ▶ temperatura de culoare variabilă, între 2200K și 6000K, permite ajustarea atmosferei - de la o lumină caldă, ambientală, până la o lumină albă, clară și precisă.

CARACTERISTICI TEHNICE

- ▶ lățime: 8 mm
- ▶ lungime: 5000 mm, FreeCut
- ▶ alimentare: 24V DC - 15 W / metru
- ▶ densitate LED: 400 LED-uri / metru
- ▶ flux luminos: 1500 lm / metru, CRI > 95
- ▶ grad de protecție: IP20 (pentru interior)
- ▶ temperatură de culoare: 2200K - 6000K
- ▶ cabluri de conexiune: 500 mm la ambele capete
- ▶ este obligatorie utilizarea unui profil pentru benzi LED
- ▶ clasă energetică: F



3,0mm

CRI >95

DETALII TEHNICE



Cod	Descriere	Preț
LED.VIPER.8.15W.CCT	Bandă LED COB CCT, 8mm, free cut, lungime 5m	206,25 €
CONEC.COBSR.8.2000	Conector bandă LED COB 8mm, minimufă, lungime 2m - set 5 buc	37,13 €
CONEC.COBSR.8.500	Conector bandă LED COB 8mm, minimufă, lungime 0,5m - set 5 buc	20,64 €




④ Soluții de iluminat

DUO - BANDĂ LED FLEXLINE CCT

Banda **LED FLEXLINE CCT** este concepută pentru proiecte unde flexibilitatea și iluminarea de calitate sunt esențiale.

Cu un **profil din silicon de 4x8 mm** și lungime de **20 m**, această bandă poate fi **tăiată oriunde (FreeCut)** pentru a se adapta perfect oricărui design.

24V




Cod	Descriere	Preț
FLEX4x8.8W.CCT	Bandă LED FLEXLINE CCT, 4x8 mm, lungime 20m	630,00 €
CABLU.FLEX.2M	Cablu conectare Flexline, minimufă, lungime 2 metri	7,50 €
FLEX 4x8.8W.CCT-1M	Bandă LED FLEXLINE, 4x8mm - 1 metru	31,50 €

④ Soluții de iluminat



CONTROLLER MONO

- ▶ rază de acțiune interior: 30m
- ▶ voltaj: 24V, IP20
- ▶ transmisie protocol RF 433 mhz
- ▶ culoare carcasă: alb
- ▶ funcție ON - OFF - DIMMING
- ▶ pot fi conectate până la 10 telecomenzi / butoane / senzori

24V



- ▶ dimensiuni carcasă (LxIxH): 40 x 30 x 9 mm
- ▶ lungimea cablului: 100 mm
- ▶ putere de ieșire în funcție de tipul sursei de alimentare: 36 / 60 W
- ▶ funcție de memorie (ultima setare)
- ▶ conectare simplă și rapidă



DETALII TEHNICE



Cod	Descriere	Preț
CONT.PPW24V.MONO	Controler MONO, 24VDC	45,00 €

④ Soluții de iluminat

CONTROLLER CCT

- ▶ lumina este adaptabilă – reacționează intuitiv la mediul înconjurător, la ritmul natural și la nevoile tale individuale.
- ▶ tehnologie ce oferă flexibilitate absolută, utilizare intuitivă și libertate creativă nelimitată.
- ▶ de la o lumină caldă și primitoare, la un alb neutru, clar și concentrat – tu setezi tonul pentru spațiul tău.

2200K



3150K



4100K



5050K





6000K



- ▶ voltaj: 12V-24V, IP20
- ▶ rază de acțiune interior: 30m
- ▶ funcție ON - OFF - DIMMING
- ▶ pot fi conectate până la 10 telecomenzi / butoane / senzori
- ▶ putere de ieșire max. 144W @ 24V DC
- ▶ putere de ieșire max. 72W @ 12V DC
- ▶ 3A / minipriză
- ▶ funcție de memorie (ultima setare)
- ▶ conectare simplă și rapidă

DETALII TEHNICE



Cod	Descriere	Preț
CONT.PPW12-48V.CCT	Controler CCT, 12-48 VDC	76,88 €



④ Soluții de iluminat

TEHNOLOGIA PUSHPOWER

PushPower este o soluție inovatoare de control al iluminatului, fără cabluri și fără surse de alimentare externe. Sistemul funcționează prin generarea propriei energii în momentul apăsării butonului, eliminând complet nevoia de baterii.

Fără baterie, fără alimentare externă – instalare simplă și întreținere minimă.

Fără cablare – montaj curat, fără fire vizibile.


Rază de acțiune: 30 m în interior, până la 80 m în exterior.

Tehnologie RF: 433 MHz.

Grad de protecție: IP20.



CONECTARE SIMPLĂ ȘI RAPIDĂ



- ▶ apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde.
- ▶ modul de activitate rămâne activ timp de 22 de secunde, după care procesul de împerechere este anulat și lumina se stinge.
- ▶ procesul de împerechere poate fi anulat manual în orice moment prin deconectarea alimentării.
- ▶ fiecărui buton/opțiune (1&2) i se poate atribui propria funcție/opțiune. Dacă nu este atribuită, aceasta va rămâne inactivă.




- ▶ cu sistemul DUO, activarea primului buton (opțiunea 1) îl comută la ON/OFF, iar celălalt buton (opțiunea 2) devine automat culoarea controlor. La activarea mai multor comutatoare, acestea acționează ca comutatoare.
- ▶ sistemul reține ultima configurație de iluminat (de exemplu, intensitatea luminoasă, temperatura de culoare) înainte de a fi oprit.

④ Soluții de iluminat

TEHNOLOGIA PUSHPOWER



CONTROLUL INTENSITĂȚII - DIMMING




- ▶ o apăsare mai lungă pe comutator poate fi folosită pentru a crește sau scădea continuu luminozitatea sau temperatura culorii. Acest lucru permite reglarea precisă a iluminării în funcție de preferințele individuale. În mod implicit, lumina începe la 50% luminozitate sau 0% alb rece și 100% alb cald pentru sistemele DUO.


AJUSTAREA CULORII

Există 5 setări:

- ▶ 50% alb cald (WW) / 50% alb rece (CW)
- ▶ 75% alb cald (WW) / 25% alb rece (CW)
- ▶ 50% alb cald (WW) / 50% alb rece (CW)
- ▶ 25% alb cald (WW) / 75% alb rece (CW)
- ▶ 0% alb cald (WW) / 100% alb rece (CW)



MODUL DE NOAPTE



O apăsare mai lungă (2 secunde) pe comutator când este oprit poate fi folosită pentru a activa lumina de noapte. Lumina începe de la 2% luminozitate.


④ Soluții de iluminat

TELECOMANDĂ / COMUTATOR WIRELESS



TELECOMANDĂ WIRELESS 2 POZIȚII

- ▶ controlează: două zone MONO independente sau o zonă DUO
- ▶ funcție ON - OFF - DIMMING



TELECOMANDĂ WIRELESS 4 POZIȚII

- ▶ controlează: patru zone MONO independente sau două DUO
- ▶ funcție ON - OFF - DIMMING

DIMENSIUNI (LxIxH):
60 x 60 x 12 mm

Cod	Descriere	Preț
TELEC.PPW.2.N	Telecomandă / comutator wireless 2 poziții, autoalimentare, negru	58,43 €
TELEC.PPW.2.A	Telecomandă / comutator wireless 2 poziții, autoalimentare, alb	58,43 €
TELEC.PPW.4.N	Telecomandă / comutator wireless 4 poziții, autoalimentare, negru	63,05 €
TELEC.PPW.4.A	Telecomandă / comutator wireless 4 poziții, autoalimentare, alb	63,05 €

2 POZIȚII



4 POZIȚII




④ Soluții de iluminat

BUTON / BUTON PENTRU UȘI ȘI SERTARE





BUTON WIRELESS 2 POZIȚII

- ▶ controlează: două zone MONO independente sau o zonă DUO
- ▶ funcție ON - OFF - DIMMING



BUTON WIRELESS PENTRU UȘI ȘI SERTARE

- ▶ controlează: două zone MONO independente sau o zonă DUO
- ▶ funcție ON - OFF



Cod	Descriere	Preț
BUTON.2.PPW.N	Buton wireless 2 poziții, autoalimentare, negru	48,75 €
BUTON.2.PPW.A	Buton wireless 2 poziții, autoalimentare, alb	48,75 €
BUTON.PPW.N	Buton wireless pentru uși și sertare, autoalimentare, negru	44,60 €
BUTON.PPW.A	Buton wireless pentru uși și sertare, autoalimentare, alb	44,60 €

BUTON.2



BUTON



④ Soluții de iluminat

TRANSFORMATOR 36W / 60W

- ▶ compatibilitate cu sistemele MONO și DUO
- ▶ tensiune: 24V, IP20
- ▶ culoare carcasă: alb
- ▶ protecție împotriva întreruperilor, scurtcircuitului, suprasarcinii și supraîncălzirii


24V



INPUT: cablu de alimentare de 2000 mm cu stecher Euro detașabil (230V AC)


Putere 36W

- ▶ output: 4 sloturi (maxim 1.5A / conexiune)
- ▶ consum redus în stand-by <0,13W
- ▶ lungime: 145 mm
- ▶ lățime: 51 mm
- ▶ înălțime: 18 mm
- ▶ greutate: 172g



Putere 60W

- ▶ output: 5 sloturi (maxim 2.5A / conexiune)
- ▶ consum redus în stand-by <0,23W
- ▶ lungime: 172 mm
- ▶ lățime: 62 mm
- ▶ înălțime: 19 mm
- ▶ greutate: 246g



36W



60W





Cod	Descriere	Putere	Preț
TRA.SR.24V.60W.cablu	Transformator 60W, 24v, cablu de 1,8m	60W	69,20 €
TRA.SR.24V.36W.cablu	Transformator 36W, 24v, cablu de 1,8m	36W	44,60 €

LED COB CCT - 10MM

Această bandă LED are temperatură de culoare reglabilă – de la tonuri calde, la neutru și alb rece – și oferă o linie de lumină continuă, cu o densitate de până la 608 LED-uri/m și CRI ≥ 90 pentru redare fidelă a culorilor.

Funcționează la 24 V și permite alimentare pe segmente de până la 10 m, fiind compatibilă cu controlerele din portofoliu (MULTI 5 in 1).



IP 20 (interior)

► flux luminos ridicat: până la 1400 lm/m (WW+CW)



*Date tehnice pentru 0,5 metri de bandă LED.



LED COB CCT - 10MM



IP 65 (interior/exterior)

- ▶ acoperire cu strat de gel pentru protecție sporită
- ▶ flux luminos: până la 1320 lm/m (WW+CW)

(2800K)

(7000K)



Cod articol	Sursă	IP	Consum*	Lungime	Preț
LED.24.COB.CCT.10.IP65	24V	65	7,4W	5 ML	42,50 €
LED.24.COB.CCT.10.IP20	24V	20	7,8W	5 ML	39,50 €

*Date tehnice pentru 0,5 metri de bandă LED.



NEON FLEX SLIM- BANDĂ LED FLEXIBILĂ

Noua bandă LED **NEON FLEX SLIM** este disponibilă în **4 nuanțe de lumină albă** și role de **5 m sau 25 m**, cu opțiuni de alimentare la **12 V DC** sau **24 V DC**.

Dimensiunile compacte (**4x8 mm**) permit instalarea în zone greu accesibile sau dificil de iluminat. Gradul de protecție **IP67** oferă protecție completă împotriva prafului și permite **imersia în apă până la 1 metru, timp de 30 de minute**.





Banda LED are un **consum de 6,2 W/m** și un **flux luminos de 580 lm/m**, fiind o soluție eficientă și versatilă pentru proiecte de interior sau exterior.



						>15 000"/>		



*Date tehnice pentru 0,5 metri de bandă LED.



12V

5m = 280 x 17,8mm
25m = 1400 x 17,8mm

5m = 140 x 35,7mm
25m = 700 x 35,7mm

24V

NEON FLEX SLIM- BANDĂ LED FLEXIBILĂ



Cod articol	Descriere	Lumină	Sursă	IP	Intensitate*	Consum*	Lungime	Preț
LED.12V.NEONFLEX-S.27K	Bandă LED	extra caldă	12V	67	290 lm	3,1W	5 ML	30,00 €
LED.12V.NEONFLEX-S.30K	Bandă LED	caldă	12V	67	290 lm	3,1W	5 ML	30,00 €
LED.12V.NEONFLEX-S.40K	Bandă LED	neutră	12V	67	290 lm	3,1W	5 ML	30,00 €
LED.12V.NEONFLEX-S.80K	Bandă LED	extra rece	12V	67	290 lm	3,1W	5 ML	30,00 €
LED.24V.NEONFLEX-S.27K	Bandă LED	extra caldă	24V	67	290 lm	3,1W	5 ML	30,00 €
LED.24V.NEONFLEX-S.30K	Bandă LED	caldă	24V	67	290 lm	3,1W	5 ML	30,00 €
LED.24V.NEONFLEX-S.40K	Bandă LED	neutră	24V	67	290 lm	3,1W	5 ML	30,00 €
LED.24V.NEONFLEX-S.80K	Bandă LED	extra rece	24V	67	290 lm	3,1W	5 ML	30,00 €
LED.12V.NEONFLEX-S.27K.25M	Bandă LED	extra caldă	12V	67	290 lm	3,1W	25 ML	149,50 €
LED.12V.NEONFLEX-S.30K.25M	Bandă LED	caldă	12V	67	290 lm	3,1W	25 ML	149,50 €
LED.12V.NEONFLEX-S.40K.25M	Bandă LED	neutră	12V	67	290 lm	3,1W	25 ML	149,50 €
LED.12V.NEONFLEX-S.80K.25M	Bandă LED	extra rece	12V	67	290 lm	3,1W	25 ML	149,50 €
LED.24V.NEONFLEX-S.27K.25M	Bandă LED	extra caldă	24V	67	290 lm	3,1W	25 ML	149,50 €
LED.24V.NEONFLEX-S.30K.25M	Bandă LED	caldă	24V	67	290 lm	3,1W	25 ML	149,50 €
LED.24V.NEONFLEX-S.40K.25M	Bandă LED	neutră	24V	67	290 lm	3,1W	25 ML	149,50 €
LED.24V.NEONFLEX-S.80K.25M	Bandă LED	extra rece	24V	67	290 lm	3,1W	25 ML	149,50 €
CAP.NEONFLEX-S	Capac capăt	-	-	-	-	-	-	0,40 €
CLEM.NEONFLEX-S.SET	Clemă prindere	-	-	-	-	-	-	0,60 €

*Date tehnice pentru 0,5 metri de bandă LED.

NEON FLEX STANDARD

Benzile LED **Neon Flex** combină aspectul clasic al neonului tradițional cu avantajele tehnologiei LED: **eficiență energetică, durabilitate și flexibilitate ridicată**. Designul lor ușor de modelat permite realizarea de efecte luminoase spectaculoase și personalizate, adăugând stil și impact vizual în orice spațiu.

Disponibile într-o gamă variată de **culori și finisaje**, benzile Neon Flex sunt potrivite pentru numeroase aplicații – de la **reclame luminoase și semnalistică comercială**, la **iluminat ambiental în locuințe, terase sau spații publice**.

Datorită gradului ridicat de protecție împotriva apei și prafului, aceste benzi sunt **fiabile și rezistente**, asigurând o performanță constantă pe termen lung, inclusiv în condiții de mediu dificile.



12V

24V

CARACTERISTICI


- ▶ folosire universală datorită învelișului flexibil;
- ▶ rezistență ridicată la prelucrare și condiții meteo diferite;
- ▶ poate fi tăiată în secțiuni de câte 1 cm;
- ▶ ideală pentru industria publicitară, amenajări comerciale și din spațiul HORECA.

Date tehnice pentru 0,5 m de bandă LED NEON FLEX 12 V:

12V DC	max 6W	RA>80 CRI	LED	House icon	IP65	HG ECO	III
DIM ON/OFF	60%	30 000 h	min max	CE	RoHS		


Date tehnice pentru 0,5 m de bandă LED NEON FLEX 24 V:

24V DC	max 6W	CRI >80	LED	House icon	IP65	HG ECO	III	30 000 h
DIM ON/OFF	60%	DIMMABLE	UK CA	CE	RoHS			




Opțiuni disponibile în stoc:

- ▶ Neon Flex 12V - lumină caldă, neutră, rece
- ▶ Neon Flex 24 V - lumină caldă, neutră, rece
- ▶ La comandă:
Neon Flex 12 V - lumină roșie, albastră, verde.



NEON FLEX STANDARD





Cod articol	Descriere	Lumină	Sursă	IP	Intensitate*	Consum*	Lungime	Preț
LED.24.NEONFLEX.30K	Bandă LED	caldă	24V	65	560 lm	6W	5 ML	52,00 €
LED.24.NEONFLEX.40K	Bandă LED	neutră	24V	65	550 lm	6W	5 ML	52,00 €
LED.24.NEONFLEX.60K	Bandă LED	rece	24V	65	540 lm	6W	5 ML	52,00 €
LED.12V.NEONFLEX.30K	Bandă LED	caldă	12V	65	620 lm	6W	5 ML	52,00 €
LED.12V.NEONFLEX.40K	Bandă LED	neutră	12V	65	620 lm	6W	5 ML	52,00 €
LED.12V.NEONFLEX.60K	Bandă LED	rece	12V	65	590 lm	6W	5 ML	52,00 €
LED.24.NEONFLEX.30K.25M	Bandă LED	caldă	24V	65	560 lm	6W	25 ML	260,00 €
LED.24.NEONFLEX.40K.25M	Bandă LED	neutră	24V	65	550 lm	6W	25 ML	260,00 €
LED.24.NEONFLEX.60K.25M	Bandă LED	rece	24V	65	540 lm	6W	25 ML	260,00 €
LED.12V.NEONFLEX.30K.25M	Bandă LED	caldă	12V	65	620 lm	6W	25 ML	260,00 €
LED.12V.NEONFLEX.40K.25M	Bandă LED	neutră	12V	65	620 lm	6W	25 ML	260,00 €
LED.12V.NEONFLEX.60K.25M	Bandă LED	rece	12V	65	590 lm	6W	25 ML	260,00 €
CAP.NEONFLEX	Capac capăt	-	-	-	-	-	-	0,40 €
CLEM.NEONFLEX	Clemă prindere	-	-	-	-	-	-	0,55 €

*Date tehnice pentru 0,5 metri de bandă LED.



LED COB RGB



- ▶ lumină consistentă, fără diode singulare vizibile.
- ▶ disponibil 12V și 24 V, în culoare RGB: permite schimbarea culorii și a intensității.
- ▶ metodă modernă și practică de iluminare și decorare a spațiilor interioare și a mobilierului.
- ▶ lățime bandă: 10mm
- ▶ IP 20; Clasă energetică: D



12V

*Date tehnice pentru 0,5 metri de bandă LED.

- ▶ lungimea unui modul: 23,81 milimetri
- ▶ LED-uri: 252/ m




24V

*Date tehnice pentru 0,5 metri de bandă LED.

- ▶ lungimea unui modul: 31,25 milimetri
- ▶ LED-uri: 256/ m



Cod articol	Lumină	Sursă	IP	Consum*	Lungime	Pret
LED.COBS.RGB	RGB	12V	20	7W	5 ML	59,00 €
LED.24.COBS.RGB	RGB	24V	20	8W	5 ML	59,00 €

*Date tehnice pentru 0,5 metri de bandă LED.



LED COB SLIM 5mm

- ▶ disponibilitate: 12V și 24V
- ▶ bandă subțire de 5 mm lățime
- ▶ oferă o linie de lumină consistentă, cu o reproducere a culorii foarte bună CRI >90.
- ▶ disponibilă în 3 culori de lumină (alb cald, alb neutru și alb rece).
- ▶ LED-uri: 384 led/m




Cod articol	Lumină	Sursă	IP	Intensitate*	Consum*	Lungime	Clasă energetică	Preț
LED.COB.384.5.30K	caldă	12V	20	450 lm	5,3W	5 ML	G	20,50 €
LED.COB.384.5.40K	neutră	12V	20	470 lm	5,3W	5 ML	G	20,50 €
LED.COB.384.5.60K	rece	12V	20	485 lm	5,3W	5 ML	G	20,50 €
LED.24.COB.384.5.30K	caldă	24V	20	510 lm	5,5W	5 ML	F	20,50 €
LED.24.COB.384.5.40K	neutră	24V	20	550 lm	5,5W	5 ML	F	20,50 €
LED.24.COB.384.5.60K	rece	24V	20	590 lm	5,5W	5 ML	F	20,50 €

*Date tehnice pentru 0,5 metri de bandă LED.



LED COB FREE CUT

- ▶ permite secționarea benzii la orice dimensiune.
- ▶ puteți ajusta cu ușurință lungimea benzii la nevoile dumneavoastră, nu există module.
- ▶ oferă o linie de lumină consistentă, cu o reproducere a culorii foarte bună CRI >90.

12V



- ▶ lățime bandă: 8 milimetri
- ▶ LED-uri: 528/ m
- ▶ CRI > 90, IP 20
- ▶ clasa energetică: G



12V DC

max
6,7W/m

CRI
≥90

LED

FREE
CUT

III

HOUSE

IP20

HG
ECO

30 000 h

ON/OFF
>15 000

60%
< 1 sek

DIMMABLE

UK
CA

CE

RoHS


*Date tehnice pentru 0,5 metri de bandă LED.

Cod articol	Lumină	Sursă	IP	Intensitate*	Consum*	Lungime	Preț
LED.COB.528.8.30K-FC	caldă	12V	20	575 lm	6,7W	5 ML	36,50 €
LED.COB.528.8.40K-FC	neutră	12V	20	580 lm	6,7W	5 ML	36,50 €
LED.COB.528.8.60K-FC	rece	12V	20	590 lm	6,7W	5 ML	36,50 €

*Date tehnice pentru 0,5 metri de bandă LED.


VIVO - SET CU TELECOMANDĂ ȘI CONTROLLER RF

- ▶ control RF pentru 4 zone
- ▶ tensiune 12V - 48V
- ▶ telecomanda poate fi asociată cu până la 10 controlere
- ▶ 2 opțiuni de reglare a intensității luminii: lin și gradual (în trepte de 20%)
- ▶ fără cabluri, instalare ușoară



▶ dimensiunile controlerului permit amplasarea într-o doză electrică standard

Date tehnice




Cod	Descriere	Preț
SET.VIVO	Set controller RF cu telecomanda 4-zone, 12V DC - 48V DC	51,50 €
CONT.VIVO	Controller RF, 12V DC - 48V DC	20,50 €

TRANSFORMATOR FLAT

- ▶ tensiune: 24V, putere totală: 100W, IP 20
- ▶ temperatură maximă de funcționare: 85°C
- ▶ dimensiune: 205 x 71 x 18 mm
- ▶ cablurile de conectare se comandă separat.




**24V
100W**



- ▶ tensiune: 24V, putere totală: 60W, IP 20
- ▶ temperatură maximă de funcționare: 85°C
- ▶ dimensiune: 179 x 61 x 18 mm
- ▶ cablurile de conectare se comandă separat.




**24V
60W**



- ▶ tensiune: 24V, putere totală: 36W, IP 20
- ▶ temperatură maximă de funcționare: 80°C
- ▶ dimensiune: 145 X 52 X 18 mm
- ▶ cablurile de conectare se comandă separat.



**24V
36W**



Cod articol	Descriere	Putere (W)	T max. (°C)	L (mm)	I (mm)	H (mm)	Preț
TRA.24.F.100W	Transformator FLAT 24V, fără fire, 100W	100	85	205	71	18	39,50 €
TRA.24.F.60W	Transformator FLAT 24V, fără fire, 60W	60	85	179	61	18	26,50 €
TRA.24.F.36W	Transformator FLAT 24V, fără fire, 36W	36	80	145	52	18	21,00 €

TRANSFORMATOR STANDARD 15W, 4 MINIMUFE


Cod articol	Putere (W)	T max. (°C)	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Preț
TRA.LD.CAB.15W	15	75	130	16	42	19,00 €

INPUT OUTPUT

200V-240V AC 50/60Hz	12V DC	max 15W	Tc 75°C	Pf ≥0.75	IP20	SELV	2 m	0-12	NOT DIMMABLE	LED
----------------------	--------	---------	---------	----------	------	------	-----	------	--------------	-----



**12V
15W**



TRANSFORMATOR STANDARD 30W, 6 MINIMUFE


Cod articol	Putere (W)	T max. (°C)	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Preț
TRA.LD.CAB.30W	30	75	160	18	51	26,00 €

INPUT OUTPUT

200V-240V AC 50/60Hz	12V DC	max 30W	Tc 75°C	Pf ≥0.9	IP20	SELV	2 m	0-12	NOT DIMMABLE	LED
----------------------	--------	---------	---------	---------	------	------	-----	------	--------------	-----



**12V
30W**



TRANSFORMATOR STANDARD 60W, 6 MINIMUFE


Cod articol	Putere (W)	T max. (°C)	L (mm)	H (mm)	l (mm)	Preț
TRA.LD.CAB.60W	60	80	190	24	62	35,50 €

INPUT OUTPUT

200V-240V AC 50/60Hz	12V DC	max 60W	Tc 80°C	Pf ≥0.9	IP20	SELV	2 m	0-12	NOT DIMMABLE	LED
----------------------	--------	---------	---------	---------	------	------	-----	------	--------------	-----



**12V
60W**



Sisteme toc invizibil



5



Ghost

Sistem din aluminiu
pentru uși cu toc invizibil

Ghost este soluția ideală pentru proiecte de design interior contemporan, unde **discreția și eleganța** sunt esențiale. Cu un aspect minimalist și linii perfect aliniate, sistemul oferă **continuitate vizuală** și transformă ușa într-un element integrat perfect în perete.

Mecanismele sunt complet ascunse în spatele tocului, creând **iluzia unui toc invizibil** – inspirația pentru numele „Ghost”. Este un sistem conceput pentru **interioare sofisticate**, fără compromisuri în ceea ce privește funcționalitatea sau durabilitatea.

Instrucțiuni montaj




GHOST

Made-to-measure

Soluția completă pentru uși cu toc invizibil

- ▶ Fabricat **exclusiv la comandă (Made-to-Measure)**, cu **frezări precise** pentru balamale și încuietoare, sistemul **Ghost** este livrat **asamblat și pregătit pentru instalare** – o soluție completă, ușor de integrat în orice proiect.
- ▶ Pentru uși cu grosime de 45 mm.



Descriere	Lățime toc (mm)	Înălțime toc (mm)	Preț
Ușă simplă	până la 1200	până la 2150	552,00 €
Ușă simplă	până la 1200	până la 2500	590,00 €
Ușă simplă	până la 1200	până la 2700	629,00 €
Ușă simplă	până la 1200	până la 3000	670,00 €
Ușă dublă	între 1200 - 1400	până la 2150	590,00 €
Ușă dublă	între 1200 - 1400	până la 2500	629,00 €
Ușă dublă	între 1200 - 1400	până la 2700	670,00 €
Ușă dublă	între 1200 - 1400	până la 3000	708,00 €
Ușă simplă - trapezoidală	până la 1200	până la 2150	602,00 €
Ușă simplă - trapezoidală	până la 1200	până la 2500	643,00 €
Ușă simplă - trapezoidală	până la 1200	până la 2700	686,00 €
Ușă simplă - trapezoidală	până la 1200	până la 3000	727,00 €
Ușă simplă, fără profil orizontal	până la 1200	până la 2150	473,00 €
Ușă simplă, fără profil orizontal	până la 1200	până la 2500	505,00 €
Ușă simplă, fără profil orizontal	până la 1200	până la 2700	537,00 €
Ușă simplă, fără profil orizontal	până la 1200	până la 3000	568,00 €

CONDIȚII GENERALE

Informații produs

Descrierile, specificațiile și imaginile prezentate au caracter informativ. Pot exista diferențe ușoare de nuanță sau finisaj față de produsul real.

Lista de prețuri

Prețurile afișate sunt exprimate în Euro și nu includ TVA. Facturarea se face în RON, la cursul BNR Euro/RON din ziua facturării +1.5%.

Termeni și condiții de vânzare

Produsele și serviciile noastre sunt destinate exclusiv colaborărilor cu entități comerciale. Persoanele fizice interesate de soluțiile din această broșură sunt rugate să se adreseze partenerilor noștri, producători de mobilă.

Drepturi de autor și proprietate intelectuală

Conținutul acestei broșuri este protejat prin drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală ale Accesoria Group sau partenerilor săi. Utilizarea materialelor este permisă doar cu acordul nostru scris. Pentru orice întrebări sau clarificări, vă rugăm să ne contactați la:

info@accesoria.ro

Date companie:

Șos. Giurgiului Nr. 288G,
Jilava, 077120, Ilfov

www.accesoria.ro



Șos. Giurgiului Nr. 288G,
Jilava, 077120, Ilfov
www.accesoria.ro