



## CRYSTAL

Uși glisante din sticlă, fără ramă  
și fără șină inferioară


SAS 210.161



SAS 110.110




SAS 110.100



## Amortizor

Role integrate și un activator. (1 set pentru 1 parte)

SAS 430.110




Lățime ușă

Nr. amortizori

< 700 mm	0
701-900 mm	1
900 mm <	2


Mâner "LINEA" - Opțional

SAS 190.470



Se fixează cu bandă bi-adezivă (inclusă). Nu este nevoie de găurire sau frezare pe suprafața ușii. Articolul include 1 bucată.


Set role



SAS 430.100


Set de 1 rolă și 1 opritor. (1 set pentru 1 parte; setul trebuie combinat cu alt set de role sau cu un amortizor).

Capăt șină superioară




SAS 140.180

(OPȚIONAL)



SAS 140.155



(OPȚIONAL)



SAS 730.240


Set accesorii ușă

Include conectori, șuruburi și pinul de ghidare.





Panoul ușii - Max. 3,2m<sup>2</sup>

Prindere de tavan



Prindere de perete



Reglarea pe înălțime a ușii

cu soft close: 10 mm  
fără soft close: 10 mm

Deschiderea ușii= Lățimea ușii x 2 - 40 mm