


## 51. LED COB STRIP

Benzi LED cu lumina continuă


Cod	Produs	Număr LED-uri	IP	Lumină
LED.COB.512.8.30K	Bandă LED lumină continuă	512 LED/m	20	Caldă
LED.COB.512.8.40K	Bandă LED lumină continuă	512 LED/m	20	Neutră
LED.COB.512.8.60K	Bandă LED lumină continuă	512 LED/m	20	Rece


**NOU ÎN PORTOFOLIU**



**Listă preț Benzi LED**


- ▶ Benzi LED cu lumina caldă, rece, neutră
- ▶ Densitatea mare de diode electroluminiscente creează efectul unui flux continuu de lumină
- ▶ **Informații pentru 0,5 m de bandă:**  
256 LED, 5,5W, 510 lm, Ip20
- ▶ **Informații pentru 1 m de bandă:**  
512 LED, 11W, 1020 lm, Ip20
- ▶ Lungime bandă: 5 m; lățime: 8 mm



160 x 


- 12V DC
- max 5,5W
- CRI ≥80
- LED
- IP20
- 30 000 h
- >15 000
- DIMMABLE
- RoHS

**IMPORTANT! Raza minimă de îndoire este de 12 mm.**



## 52. BLACK BANDĂ LED NEAGRĂ

Bandă cu 300 de LED-uri, premium, neagră



Cod	Tip LED	Nr. LED-uri	IP	W	Lumină
LED.2835.300.20.30K.03C	2835	300	20	30	Caldă
LED.2835.300.20.40K.03C	2835	300	20	30	Neutră
LED.2835.300.20.60K.03C	2835	300	20	30	Rece

Date tehnice



Lumină/Luminozitate (lm)




## 53. BIKOLOR BANDĂ LED BICOLORĂ

Bandă cu 600 de LED-uri, premium, cu lumină caldă și rece



Cod	Tip LED	Nr. LED-uri	IP	W	Lumină
LED BIKOLOR.2835.20.30K.60K	2835	600	20	30	Caldă + Rece



Date tehnice




Lumină




## 54. SNAKE BANDĂ LED FLEXIBILĂ

Bandă cu 300 de LED-uri, premium



Cod	Tip LED	Nr. LED-uri	IP	W	Lumină
LED SNAKE.2835.20.30K	2835	300	20	30	Caldă
LED SNAKE.2835.20.40K	2835	300	20	30	Neutră
LED SNAKE.2835.20.60K	2835	300	20	30	Rece



Date tehnice




Lumină/Luminozitate (lm)



## 55. BANDĂ LED 50M


Bandă cu 3.000 de LED-uri, premium

**ATENȚIE!** Nu conectați benzi cu lungimi mai mari de 5 m.



Cod	Tip LED	Nr. LED-uri	IP	W	Lumină
LED.2835.50M.20.30K	2835	3000	10	10	Caldă
LED.2835.50M.20.40K	2835	3000	10	10	Neutră
LED.2835.50M.20.60K	2835	3000	10	10	Rece

IP20 \*Putere maximă pentru 1 metru de bandă LED.



Date tehnice



Lumină/Luminozitate



## 56. BANDĂ LED 2835, IP 45 SAU IP 20, 300 LED

Bandă cu sau fără gel, 300 led-uri 2835 premium




**30W**

Cod	Tip LED	Nr. LED-uri	IP	W	Lumină
LED.2835.300.45.30K	2835	300	45	30	Caldă
LED.2835.300.45.40K	2835	300	45	30	Neutră
LED.2835.300.45.60K	2835	300	45	30	Rece
LED.2835.300.20.30K	2835	300	20	30	Caldă
LED.2835.300.20.40K	2835	300	20	30	Neutră
LED.2835.300.20.60K	2835	300	20	30	Rece

Date tehnice



Lumină/Luminozitate (lm)



**100** x

## 57. BANDĂ LED 2835, IP 20, 600 LED

Bandă fără gel, 600 led-uri 2835 premium




**60W**

Cod	Tip LED	Nr. LED-uri	IP	W	Lumină
LED.2835.600.20.30K	2835	600	20	60	Caldă
LED.2835.600.20.40K	2835	600	20	60	Neutră
LED.2835.600.20.60K	2835	600	20	60	Rece

Date tehnice



Lumină/Luminozitate (lm)



**200** x

## 58. BANDĂ LED 3014, IP 20, 1.200 LED

Bandă fără gel, 1.200 led-uri 3014 premium




**90W**

Cod	Tip LED	Nr. LED-uri	IP	W	Lumină
LED.3014.1200.20.30K	3014	1200	20	90	Caldă
LED.3014.1200.20.40K	3014	1200	20	90	Neutră
LED.3014.1200.20.60K	3014	1200	20	90	Rece

Date tehnice



Lumină/Luminozitate (lm)



**400** x



## 59. BANDĂ LED 5630, IP 45 SAU IP 20, 300 LED

Bandă cu sau fără gel, 300 led-uri 5630 premium




**80W**

Cod	Tip LED	Nr. LED-uri	IP	W	Lumină
LED.5630.300.45.30K	5630	300	45	80	Caldă
LED.5630.300.45.60K	5630	300	45	80	Rece
LED.5630.300.20.30K	5630	300	20	80	Caldă
LED.5630.300.20.60K	5630	300	20	80	Rece

Date tehnice



Lumină/Luminozitate (lm)



## 60. BANDĂ LED RGB 5050, IP 45 SAU IP 20, 150 LED


Bandă cu sau fără gel, cu 150 LED-uri RGB 5050




**37,5W**

Cod	Tip LED	Nr. LED-uri	IP	W	Lumină
LED.5050.150.45.RGB	5050	150	45	37,5	RGB
LED.5050.150.20.RGB	5050	150	20	37,5	RGB

Date tehnice



Lumină/Luminozitate (lm)



## 61. BANDĂ LED RGB 5050, IP 45 SAU IP 20, 300 LED


Bandă cu sau fără gel, cu 300 LED-uri RGB 5050




**75W**

Cod	Tip LED	Nr. LED-uri	IP	W	Lumină
LED.5050.300.45.RGB	5050	300	45	75	RGB
LED.5050.300.20.RGB	5050	300	20	75	RGB

Date tehnice



Lumină/Luminozitate (lm)



Listă preț  
Benzi LED



## 62. BANDĂ LED RGB 5050, IP 45 SAU IP 20 - SET 1

Set bandă cu sau fără gel, 150 led-uri RGB, controler și telecomandă

### Setul conține:

- ▶ 1 x bandă LED RGB 5 m
- ▶ 1x controler RGB IR (infraroșu)
- ▶ 1 x telecomandă
- ▶ 1 x transformator 38W




Cod	Tip LED	Nr. LED-uri	IP	W	Lumină
SET1.RGB.45	5050	150	45	37,5	RGB
SET1.RGB.20	5050	150	20	37,5	RGB

### Date tehnice



### Lumină/Luminozitate (lm)



## 63. BANDĂ LED RGB 5050, IP 45 SAU IP 20 - SET 2

Set bandă cu sau fără gel, 150 led-uri RGB, controler și telecomandă

### Setul conține:

- ▶ 1 x bandă LED RGB 5 m
- ▶ 1x controler RGB RF (radiofrecvență)
- ▶ 1 x telecomandă
- ▶ 1 x transformator 38W




Cod	Tip LED	Nr. LED-uri	IP	W	Lumină
SET2.RGB.45	5050	150	45	37,5	RGB
SET2.RGB.20	5050	150	20	37,5	RGB

### Date tehnice



### Lumină/Luminozitate (lm)



## 64. BANDĂ LED RGB 5050, IP 45 SAU IP 20 - SET 3

Set bandă cu sau fără gel, 150 led-uri RGB, controler și telecomandă

### Setul conține:

- ▶ 1 x bandă LED RGB 5 m
- ▶ 1x controler RGB RF (radiofrecvență)
- ▶ 1 x telecomandă
- ▶ 1 x transformator 38W




Cod	Tip LED	Nr. LED-uri	IP	W	Lumină
SET3.RGB.45	5050	150	45	37,5	RGB
SET3.RGB.20	5050	150	20	37,5	RGB

### Date tehnice



### Lumină/Luminozitate (lm)



## 65. SET BANDĂ LED ȘI COMUTATOR

Set cu bandă LED 2835 și comutator XC60





Cod	Tip LED	Nr. LED-uri	IP	W	Lumină
LED.2835.300.20.30K.XC	2835	300	20	30	Caldă
LED.2835.300.20.40K.XC	2835	300	20	30	Neutră
LED.2835.300.20.60K.XC	2835	300	20	30	Rece

Date tehnice bandă LED:



Date tehnice comutator:



Lumină/Luminozitate (lm)




## 66. BLIX

Set cu bandă LED, senzor, baterie și cablu de alimentare pentru dulapuri




Sistemul conține:


- ▶ Bandă cu LED-uri, 1 m + cablu cu mufă Jack, 1 m
- ▶ Cablu cu USB și Mini USB, 25 cm
- ▶ Senzor de mișcare cu baterie, încărcare cu USB



Cod	Lumină
BLIX	Neutră




Date tehnice



Bandă LED

Cablu USB / Mini USB




14 sec, 130 sec, 380 sec  
reglarea timpului până la oprire

**67. MICRO CONECTOR FĂRĂ FIRE PENTRU 2 BENZI LED 8 SAU 10 MM**




Cod	mm
CONEC.1	8
CONEC.2	10

**68. MICRO CONECTOR PENTRU BANDĂ LED 8 SAU 10 MM, CABLU 2 M, CAPETE GALVANIZATE**



Cod	mm
CONEC.3	8
CONEC.4	10

**69. MICRO CONECTOR PENTRU BANDĂ LED 8 MM, CABLU 2 M, CU MINIMUFĂ**



Cod	mm
CONEC.5	8

**70. MICRO CONECTOR PENTRU BANDĂ LED 8 MM, CABLU 0.15 M, CU MINIMUFĂ LA AMBELE CAPETE**



Cod	mm
CONEC.6	8


## Micro conectori pentru profilul Line XL

**71. MICRO CONECTOR FĂRĂ FIRE PENTRU 2 BENZI LED 8 MM**




Cod	mm
CONEC.8.1	8

**72. MICRO CONECTOR PENTRU BANDĂ LED 8 MM, CABLU 2 M, CAPETE GALVANIZATE**




Cod	mm
CONEC.8.3	8

**73. MICRO CONECTOR PENTRU BANDĂ LED 8 MM, CABLU 2 M, CU MINIMUFĂ**



Cod	mm
CONEC.8.5	8

**74. MICRO CONECTOR PENTRU BANDĂ LED 8 MM, CABLU 0.15 M, CU MINIMUFĂ LA AMBELE CAPETE**




Cod	mm
CONEC.8.6	8

**75. MICRO CONECTOR FĂRĂ FIRE PENTRU 2 BENZI LED RGB 10 MM**




Cod	mm
CONEC.7	10

**76. MICRO CONECTOR PENTRU BANDĂ LED RGB 10MM, CABLU 2M, CAPETE GALVANIZATE**




Cod	mm
CONEC.8	10

**77. MICRO CONECTOR ÎN "L" FĂRĂ FIRE PENTRU 2 BENZI LED 8 MM**



Cod	mm
CONEC.L.1	8

**78. MICRO CONECTOR ÎN "L" FĂRĂ FIRE PENTRU 2 BENZI LED 10 MM**



Cod	mm
CONEC.L.2	10

**79. MICRO CONECTOR ÎN "L" FĂRĂ FIRE PENTRU 2 BENZI LED RGB 10 MM**




Cod	mm
CONEC.L.3	10




Listă preț  
Accesorii pentru benzi LED

## 80. MINIDISTRIBUTOR CU 6 IEȘIRI, CABLU DE 2 M, CAPETE GALVANIZATE




Cod	Dim.
DISTRIB6.2M.00	2 m

## 81. MINIDISTRIBUTOR CU 3 IEȘIRI, CABLU DE 2 M, CAPETE GALVANIZATE




Cod	Dim.
DISTRIB3.2M.00	2 m


## 82. MINIDISTRIBUTOR CU 6 IEȘIRI, CABLU DE 2 M SAU 15CM, MINIMUFĂ




Cod	Dim.
DISTRIB6.2M.01	2 m
DISTRIB6.0.15M.01	15 cm




## 83. MINIDISTRIBUTOR CU 3 IEȘIRI, CABLU DE 2 M SAU 15CM, MINIMUFĂ



Cod	Dim.
DISTRIB3.2M.01	2 m
DISTRIB3.0.15M.01	15 cm



## 84. MINIDISTRIBUTOR RGB CU 9 IEȘIRI, CABLU DE 2 M ȘI MINIMUFĂ



Cod	Dim.
DISTRIB9.RGB	2 m



## 85. CABLU EXTENSIE DE 2 M CU MINIMUFĂ LA UN CAPĂT ȘI FIRE SAU MINIMUFĂ LA CELĂLALT CAPĂT



Cod	Dim.
CAB.EXT.01	fire
CAB.EXT.02	minimufă



Cod	Dim.
JACK.2M	2 m



## 86. CABLU EXTENSIE DE 2 M PENTRU LED RGB CU MUFĂ JACK