


WOOD DRIVE

Sistem de uși glisante cu sină inferioară

Opritor




Lățime ușă

SAS 540.200	36 mm
SAS 540.290	25 mm

Set de accesorii pentru
oprirea ușii într-o direcție.


Role superioare



SAS 530.060.12

Set de câte 2 role
pentru 1 ușă


Role inferioare



SAS 530.130.12

Set de câte 2 role
pentru 1 ușă


Opritor capăt



Lățime ușă

SAS 540.101 | 36 mm

(OPȚIONAL)




Lățime ușă


SAS 540.190 | 25 mm

(OPȚIONAL)

Profil de acoperire




SAS 520.300.11




SAS 540.100

Element frânare
Instalare pe șina inferioară





Profil horizontal inferior

SAS 510.300





Lemn cu grosimea de 25 mm

Prindere de tavan



Reglarea pe înălțime a ușii
cu soft close: 5 mm
fără soft close: 15 mm

Prindere de perete





SAS 6116

Profil pentru prinderea de perete



Lemn cu grosimea de 36 mm

Prindere de tavan



Reglarea pe înălțime a ușii
cu soft close: 5 mm
fără soft close: 15 mm




Prindere de perete



SAS 6116

Profil pentru prinderea de perete

SAS 530.060.12



SAS 530.130.12 Set

