


WOOD FLY

Sistem de uși glisante fără șină inferioară


Set role



SAS 430.100


Set de 1 rolă și 1 opritor. (1 set pentru 1 parte; setul trebuie combinat cu alt set de role sau cu un amortizor).

Capăt șină superioară



SAS 140.180

(OPȚIONAL)




SAS 140.155

(OPȚIONAL)


Set accesorii uși

Include conectori, șuruburi și pinul de ghidare.




SAS 230.241

Șină pentru pinul de ghidare



SAS 210.100


Profil plastic de acoperire



SAS 520.300.11


Cale de rulare

SAS 210.161




Profil montaj perete

SAS 110.110




Profil de acoperire

SAS 110.100



Șină de ghidare


SAS 210.100



Amortizor

Role integrate și un activator. (1 set pentru 1 parte)

SAS 430.110



Lățime ușă


Nr. amortizori

< 700 mm	0
701-900 mm	1
900 mm <	2

Mâner "SQUARE 160" - Opțional


Necesită frezare pe ușă.

SAS 590.450



Mâner "LINEA" - Opțional


SAS 190.470




Se fixează cu bandă bi-adezivă (inclusă). Nu este nevoie de găurire sau frezare pe suprafața ușii. Articolul include 1 bucată.

EXEMPLE MONTAJ


1 UȘĂ





2 UȘI



3 UȘI



Lemn cu grosimea de 25 mm





Reglarea pe înălțime a ușii

cu soft close: 10 mm
fără soft close: 10 mm

Deschiderea ușii = Lățimea ușii x 2 - 10 mm

Lemn cu grosimea de 40 mm



Reglarea pe înălțime a ușii

cu soft close: 10 mm
fără soft close: 10 mm