





86. TRANSFORMATOR 15W CU 4 MINIMUFE ÎNCORPORATE





Cod	Putere (W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	↑ (mm)
TRA.LD.15W	15	75	130	16	42




87. TRANSFORMATOR 30W CU 6 MINIMUFE ÎNCORPORATE




Cod	Putere (W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	↑ (mm)
TRA.LD.30W	30	75	160	18	51



88. TRANSFORMATOR 60W CU 6 MINIMUFE ÎNCORPORATE





Cod	Putere (W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	↑ (mm)
TRA.LD.60W	60	80	190	24	62



89. TRANSFORMATOR CARCASĂ METALICĂ


Cod	Putere (W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	↑ (mm)
TRA.M.75W	75	80	160	37	97
TRA.M.100W	100	80	200	39	98
TRA.M.150W	150	80	200	50	110
TRA.M.200W	200	80	200	50	110




Listă preț
Accesorii
soluții
de iluminat

90. TRANSFORMATOR SLIM PREMIUM

Cod	Putere (W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	î (mm)
TRA.S.6W	6	80	99	11	46
TRA.S.15W	15	80	102	16	35
TRA.S.30W	30	80	156	17	51
TRA.S.50W	50	80	160	17	58
TRA.S.75W	75	80	201	31	63
TRA.S.100W	100	80	180	31	66
TRA.S.132W	132	80	180	31	66
TRA.S.180W	180	80	195	31	66




Date tehnice:



91. TRANSFORMATOR STANDARD PLUS


Cod	Putere (W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	î (mm)
TRA.SP.7W	7	80	86	22	35
TRA.SP.12W	12	80	106	23	43
TRA.SP.16W	16	80	106	23	43
TRA.SP.24W	24	80	140	25	47
TRA.SP.33W	33	80	140	25	47
TRA.SP.54W	54	80	152	32	59
TRA.SP.65W	65	80	152	32	59
TRA.SP.80W	80	80	156	35	63
TRA.SP.150W	150	85	205	35	71
TRA.SP.200W	200	85	205	35	71



Date tehnice:




92. TRANSFORMATOR CU CABLURI: 2 M CU ȘTECHER, 2 M CU MINIMUFĂ



Cod	Putere (W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	î (mm)
SET.TRA.L.16W	16	80	106	23	43
SET.TRA.L.33W	33	80	140	25	47




Date tehnice:



93. TRANSFORMATOR SLIM PREMIUM, IP 44

Cod	Putere (W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	Î (mm)
TRAS.IP44.15W	15	80	130	15	41
TRAS.IP44.30W	30	85	158	17	51
TRAS.IP44.60W	60	90	167	18	58
TRAS.IP44.100W	100	90	167	18	58




Date tehnice:



94. CONECTOR IZOLATOR IP 54

Cod	Putere (W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	Î (mm)
IZOLAT.IP54	17,5	-	60	15	27




Date tehnice:



95. TRANSFORMATOR CU CABLURI, MUFĂ JACK SAU MINIMUFĂ

Cod	Mufă	Putere (W)	L (mm)	H (mm)	Î (mm)
SET.TRA.38W.JACK	Jack	38	110	33	49
SET.TRA.38W	Minimufă	38	110	33	49



Date tehnice:



96. TRANSFORMATOR PENTRU LED-URI, RGB CU MUFĂ JACK

Cod	Putere (W)
SET.TRA.18W.JACK	18



Date tehnice:

