




83. Transformator 15W cu 4 minimufe încorporate

PUTERE (W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	l (mm)	COD	DISP.	PREȚ (€)
15	75	130	16	42	TRA.LD.15W	s	9,01




84. Transformator 30W cu 6 minimufe încorporate

PUTERE (W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	l (mm)	COD	DISP.	PREȚ (€)
30	75	160	18	51	TRA.LD.30W	s	15,02



85. Transformator 60W cu 6 minimufe încorporate

PUTERE (W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	l (mm)	COD	DISP.	PREȚ (€)
60	80	190	24	62	TRA.LD.60W	c	25,30




86. Transformator carcasă metalică

PUTERE (W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	l (mm)	COD	DISP.	PREȚ (€)
60	80	160	37	97	TRA.M.60W	s	19,87
100	80	200	39	98	TRA.M.100W	s	23,79
150	80	200	50	110	TRA.M.150W	s	29,11
200	80	200	50	110	TRA.M.200W	s	33,73





87. Transformator Slim premium

PUTERE (W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	I (mm)	COD	DISP.	PREȚ (€)
6	80	99	11	46	TRA.S.6W	S	8,82
15	80	102	16	35	TRA.S.15W	S	11,76
30	80	156	17	51	TRA.S.30W	S	22,89
50	80	160	17	58	TRA.S.50W	S	31,08
75	80	201	31	63	TRA.S.75W	S	37,59
100	80	180	31	66	TRA.S.100W	S	52,92
132	80	180	31	66	TRA.S.132W	S	77,39
180	80	195	31	66	TRA.S.180W	S	89,40






88. Transformator Standard Plus

PUTERE (W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	I (mm)	COD	DISP.	PREȚ (€)
7	80	86	22	35	TRA.SP.7W	C	5,51
12	80	106	23	43	TRA.SP.12W	C	7,50
16	80	106	23	43	TRA.SP.16W	C	8,38
24	80	140	25	47	TRA.SP.24W	C	10,80
33	80	140	25	47	TRA.SP.33W	C	13,01
54	80	152	32	59	TRA.SP.54W	C	17,42
65	80	152	32	59	TRA.SP.65W	C	22,49
80	80	156	35	63	TRA.SP.80W	C	29,11
150	85	205	35	71	TRA.SP.150W	C	52,58
200	85	205	35	71	TRA.SP.200W	C	63,58




89. Transformator cu cabluri: 2 m cu ștecher, 2 m cu minimufă

PUTERE (W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	I (mm)	COD	DISP.	PREȚ (€)
16	80	106	23	43	SET.TRA.L.16W	S	11,89
33	80	140	25	47	SET.TRA.L.33W	S	16,75



90. Transformator Slim premium, IP 44


PUTERE (W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	I (mm)	COD	DISP.	PREȚ (€)
15	80	130	15	41	TRA.S.IP44.15W	C	12,98
30	85	158	17	51	TRA.S.IP44.30W	C	22,88
60	90	167	18	58	TRA.S.IP44.60W	C	36,52
100	90	167	18	58	TRA.S.IP44.100W	C	54,34



91. Conector izolator IP 54


PUTERE (A)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	I (mm)	COD	DISP.	PREȚ (€)
17,5	-	60	15	27	IZOLAT.IP45	C	2,31

Date tehnice:



92. Transformator cu cabluri, mufă Jack sau minimufă

	PUTERE (W)	L (mm)	H (mm)	I (mm)	COD	DISP.	PREȚ (€)
Jack	38	110	33	49	SET.TRA.38W.JACK	C	13,40
Minimufă	38	110	33	49	SET.TRA.38W	C	12,71



Date tehnice:



93. Transformator pentru LED-uri, RGB cu mufă Jack

PUTERE (W)	COD	DISP.	PREȚ (€)
18	SET.TRA.18W.JACK	C	7,16

Date tehnice:

